



<お問合せ・ご注文先>

有限会社 長澤ライティング

〒335-0001 埼玉県蕨市北町4-2-12 アミティII
tel. 048-432-0699 fax. 048-433-3699

  @nagasawalighting

mail. info@nagasawalighting.jp

http://www.nagasawalighting.jp

<注意事項>

- ・価格及び仕様は改良のため予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。(2024年9月版)
- ・掲載価格は税抜価格の表示となります。ご注文時の税率に準じた消費税を頂戴致します。
- ・一部の商品は輸入品のため、万が一品切れの場合は、次回入荷までに時間がかかることがあります。
- ・製品により手作りのパーツや天然素材を使用しております。サイズや色合いに多少の誤差が生じる場合がございます。
- ・イメージ写真は試作サンプルを撮影しているため、実際の商品と多少異なる場合がございますのでご了承下さい。
- ・カタログに掲載されている写真は、印刷などの都合上、実際の色や質感と多少異なる場合がございます。
- ・カタログの無断転載、複製を禁じます。



NAGASAWA Lighting
Collection. 2024

2024 年
 長澤ライティングが誕生して
 30 年を迎えました
 これからも
 「こだわり」を忘れずに
 長く愛される商品を創ります



P4.P5 [NODE]

空間に浮遊する
 唯一のインテリア



P6 [SANO]

空間を創造する



P7 [OPTI twist L]



P6 [SANO-stand-]

灯りを光らせなくても
 そこにある安心感



P8 [SEED pendant]、[SEED Floor Light]

灯りと暮らす



P9 [OBJET]



P10 [SANTE]



P11 [ダイヤモンド]



↑昼光色



↑電球色



■ NC-4000 BR
JAN 4526251400025
■ NC-4001 BR
JAN 4526251400124



BR



■ NC-4000 GY
JAN 4526251400018
■ NC-4001 GY
JAN 4526251400117



GY



■ NC-4000 WH
JAN 4526251400001
■ NC-4001 WH
JAN 4526251400100



WH

ノード NODE

NEW
Product

新商品

NC-4000 ¥9,000 (税抜) [8畳用]
消費電力：～40W (100%点灯時)
lm値：4000lm

NC-4001 ¥10,800 (税抜) [12畳用]
消費電力：～52W (100%点灯時)
lm値：5200lm



付属のリモコン

サイズ	φ450 H110(mm)	付属品	リモコン、リモコンケース
重量	1.1kg		リモコン取付木ネジ2本
材質	スチール・アクリル		単4型乾電池2本
点灯	リモコン ON/OFF、全灯・常夜灯 調色:11段階 調光:10段階		
機能	メモリー機能、タイマー機能(10分/30分)、チャンネル設定		
定格寿命	40,000時間		
	※ 調光器との併用不可		生産国：中国



シンプルかつ薄型ながら

調光と調色機能を搭載した

LEDシーリングライト

付属のリモコンにより


他にもLED常夜灯・OFFタイマー・

CH切替操作が可能

お部屋のレイアウトに溶け込む

3種の木調塗装からお選び頂けます

調色機能 (11段階)



昼光色 (6500K)

電球色 (2700K)

調光機能 (10段階)




MAX

MIN

■ LED 常夜灯




取付可能な配線器具




角型引掛
シーリング




丸型引掛
シーリング



埋込ローゼット



引掛ローゼット



丸型引掛
シーリング

■ 取付方法



■ 天井の配線器具にアダプタを取り付ける
アダプタの引掛金具を引掛シーリングに
挿入し矢印方向に「カチッ」と音がするまで
時計回りに回してください。



■ 本体を押し上げて取り付ける
①コネクタを本体中央の丸穴より
通し、アダプタに丸穴を合わせ
必ず「カチッ」と音がするまで
本体を天井に押し上げて取り
付ける。
②本体をさらに強く押し上げる。



■ 電源を接続する
①アダプタ側コネクタを本体側コネクタ
に確実に差し込んでください。
②コネクタ接続コードを本体のフックに
収めます。



■ カバーを取り付ける
カバーを持ち上げ、バチンと音がする
までカバーを時計回りに回してください。




サーノ
SANO

NEW
Product

新商品

LED	NP-5178 ￥15,900 (税抜) 電 球：E26 LED エジソン球 40W 相当 AM(琥珀色) ×1 消費電力：4W
白熱球	NP-5177 ￥15,000 (税抜) 電 球：E26 レトロ球 60W CL×1
電球なし	NP-5176 ￥13,500 (税抜) 電 球：E26 60W まで
サイズ 重量 材質 点灯 コード長	W125 D125 H300 0.95kg スチール・木 壁 (ON/OFF) 100cm



- NP-5178 BK 【LED】
JAN 4526251517808
- NP-5177 BK 【白熱球】
JAN 4526251517709
- NP-5176 BK 【電球なし】
JAN 4526251517600




サーノ スタンドライト
SANO -Stand light-

NEW
Product

新商品

LED	NS-0355 ￥17,700 (税抜) 電 球：E26 LED エジソン球 40W 相当 AM(琥珀色) ×1 消費電力：4W
白熱球	NS-0354 ￥16,800 (税抜) 電 球：E26 レトロ球 60W CL×1
電球なし	NS-0353 ￥15,300 (税抜) 電 球：E26 60W まで
サイズ 重量 材質 点灯 コード長	W125 D125 H310 0.8kg スチール・木 トグルスイッチ 180cm (ねじり)




- NS-0355 【LED】
JAN 4526251035500
- NS-0354 【白熱球】
JAN 4526251035401
- NS-0353 【電球なし】
JAN 4526251035302



- NP-5187 BK 【LED】
JAN 4526251518706
- NP-5186 BK 【電球なし】
JAN 4526251518607



- NP-5187 GD 【LED】
JAN 4526251518713
- NP-5186 GD 【電球なし】
JAN 4526251518614



オプティ ツイスト エル
OPTI twist L

NEW
Product

新商品

MADE IN JAPAN

日本製

LED	NP-5187 ￥24,200 (税抜) 電 球：E26 LED ボール球 80W 相当 CL(電球色) ×1 消費電力：9W
電球なし	NP-5186 ￥22,000 (税抜) 電 球：E26 100W まで
サイズ 重量 材質 点灯 コード長	W300 D300 H260 0.9kg スチール 壁 (ON/OFF) 50cm (ねじり)



■ NP-5185 【LED】
JAN 4526251518509

■ NP-5184 【電球なし】
JAN 4526251518408



■ NP-5189 TK 【LED】
JAN 4526251518904


■ NP-5188 TK 【電球なし】
JAN 4526251518805

シード ペンダント SEED Pendant



LED	NP-5185 ￥64,600 (税抜) 電 球：E26 LED ボール球形 80W 相当 CL(電球色) ×3、ナツメ 消費電力：9W×3
電球なし	NP-5184 ￥58,000 (税抜) 電 球：E26 100W×3 まで
サイズ	W400 D400 H270
重量	1kg
材質	つぎ板・藤
点灯	プルスイッチ (3 灯→1 灯→ナツメ→消灯)
コード長	50cm

受注
生産




シード フロアライト SEED Floor Light



LED	NS-0356 ￥78,000 (税抜) 電 球：E26 LED 一般球形 60W 相当 CL (電球色) ×1 消費電力：7W
サイズ	セード：φ330 H260、フロアベース：250、全長 1460
重量	2.3kg
材質	木・つぎ板・藤
点灯	プルスイッチ (ON/OFF)
コード長	約 300m


※2 梱包

受注
生産



■ NS-0356 【LED】
JAN 4526251035609

オブジェ OBJET



LED	NP-5189 ￥31,400 (税抜) 電 球：E26 ボール球形 80W 相当 CL(電球色) ×3、ナツメ 消費電力：9W×3
電球なし	NP-5188 ￥24,800 (税抜) 電 球：E26 100W×3 まで
サイズ	W440 D440 H310
重量	1.3kg
材質	木
点灯	プルスイッチ (3 灯→1 灯→ナツメ→消灯)
コード長	50cm (ねじり)



NEW
Product
新商品



■ NP-5170 WH 【LED】
JAN 4526251517020

■ NP-5169 WH 【白熱球】
JAN 4526251516924

■ NP-5168 WH 【電球なし】
JAN 4526251516825



■ NP-5170 DGY 【LED】
JAN 4526251517013

■ NP-5169 DGY 【白熱球】
JAN 4526251516917

■ NP-5168 DGY 【電球なし】
JAN 4526251516818



■ NP-5170 GY 【LED】
JAN 4526251517006

■ NP-5169 GY 【白熱球】
JAN 4526251516900

■ NP-5168 GY 【電球なし】
JAN 4526251516801


サンテ

SANTE



日本製

L E D		NP-5170	¥12,500 (税抜)
		電 球 : E17 LED ミニクリプトン球形 40W 相当 CL(電球色) ×1 消費電力 : 4.5W	
サイズ	W180 D180 H165		
重量	0.3kg		
材質	ナイロン・ファブリック		
点灯	壁スイッチ (ON/OFF)		
コード長	70cm (ねじり)		
白 熱 球		NP-5169	¥10,900 (税抜)
		電 球 : E17 ミニクリプトン球 60W WH×1	
電球なし		NP-5168	¥10,500 (税抜)
		電 球 : E17 60W まで	



■ ダイヤカット L WH
JAN 4526251057908

■ ダイヤカット L WH 【P セードのみ】
JAN 4526251100680



■ ダイヤカット S WH
JAN 4526251057885

■ ダイヤカット S WH 【P セードのみ】
JAN 4526251100666




■ ダイヤカット L BR
JAN 4526251057915

■ ダイヤカット L BR 【P セードのみ】
JAN 4526251100697



■ ダイヤカット S BR
JAN 4526251057892

■ ダイヤカット S BR 【P セードのみ】
JAN 4526251100673



日本製

ダイヤカット

白 熱 球		ダイヤカット L	¥16,800 (税抜)
		電 球 : E26 G95 ボール球 100W WH×3、ナツメ	
サイズ	八角形 W250 D250 H300		
重量	0.9kg		
材質	オイルパーチ		
点灯	プルスイッチ (3灯→1灯→ナツメ→消灯)		
コード長	50cm		
P セード		ダイヤカット L	¥9,500 (税抜)
		重 量 : 0.5kg	
白 熱 球		ダイヤカット S	¥9,000 (税抜)
		電 球 : E26 G95 ボール球 100W WH×1	
サイズ	六角形 W195 D195 H190		
重量	0.45kg		
材質	オイルパーチ		
点灯	プルスイッチ (ON/OFF)		
コード長	50cm		
P セード		ダイヤカット S	¥6,800 (税抜)
		重 量 : 0.3kg	

受注
生産

受注
生産

E26 G95 ボール球形 80W 相当

・ NL-LEDG/F/80W ・ NL-LEDG/C/80W

¥2,200 (税抜)

口金	E26
明るさ	80W 相当
ルーメン	1160lm
消費電力	9W
サイズ	径 95mm 全長 135mm
重量	62g
定格寿命	20000h
色温度	2700K



■ NL-LEDG/F/80W
JAN 4526251999031



■ NL-LEDG/C/80W
JAN 4526251999024

E26 一般球形 60W 相当

・ NL-LEDA/F/60W ・ NL-LEDA/C/60W

¥1,800 (税抜)

口金	E26
明るさ	60W 相当
ルーメン	810lm
消費電力	7W
サイズ	径 60mm 全長 106mm
重量	33g
定格寿命	20000h
色温度	2700K



■ NL-LEDA/F/60W
JAN 4526251999000



■ NL-LEDA/C/60W
JAN 4526251999185

E26 エジソン球 琥珀色

・ NL-LEDE/A/40W

¥2,400 (税抜)

口金	E26
明るさ	40W 相当
ルーメン	485lm
消費電力	4W
サイズ	径 64mm 全長 140mm
重量	48g
定格寿命	20000h
色温度	2700K



■ NL-LEDE/A/40W
JAN 4526251999154

E17 ミニクリプトン球形

・ NL-LEDG35E17/C/25W

¥1,800 (税抜)

口金	E17
明るさ	25W 相当
ルーメン	230lm
消費電力	2W
サイズ	径 35mm 全長 67mm
重量	12g
定格寿命	20000h
色温度	3000K



CL (電球色)

■ NL-LEDG35E17/C/25W
JAN 4526251999055



新商品

・ NL-LEDG35E17/C/N/40W

¥2,000 (税抜)

口金	E17
明るさ	40W 相当
ルーメン	440lm
消費電力	4.2W
サイズ	径 35mm 全長 67mm
重量	12g
定格寿命	20000h
色温度	5000K



CL (昼白色)

■ NL-LEDG35E17/C/N/40W
JAN 4526251999055

・ NL-LEDG35E17/C/40W

¥2,000 (税抜)

口金	E17
明るさ	40W 相当
ルーメン	440lm
消費電力	4.5W
サイズ	径 35mm 全長 67mm
重量	12g
定格寿命	20000h
色温度	3000K



CL (電球色)

■ NL-LEDG35E17/C/40W
JAN 4526251999079

E12・E17 シャンデリア球

・ NL-LEDC35E12/C/25W

¥1,600 (税抜)

口金	E12
明るさ	25W 相当
ルーメン	230lm
消費電力	2W
サイズ	径 35mm 全長 95mm
重量	13g
定格寿命	20000h
色温度	2700K



CL (電球色)

■ NL-LEDC35E12/C/25W
JAN 4526251999093

・ NL-LEDC35E12/C/40W

¥1,900 (税抜)

口金	E12
明るさ	40W 相当
ルーメン	440lm
消費電力	4W
サイズ	径 35mm 全長 95mm
重量	13g
定格寿命	20000h
色温度	2700K



CL (電球色)

■ NL-LEDC35E12/C/40W
JAN 4526251999116

・ NL-LEDC35E12/C/N/40W

¥1,800 (税抜)

口金	E12
明るさ	40W 相当
ルーメン	440lm
消費電力	4W
サイズ	径 35mm 全長 93mm
重量	13g
定格寿命	20000h
色温度	5000K



CL (昼白色)

■ NL-LEDC35E12/C/N/40W
JAN 4526251999178

・ NL-LEDC35E17/C/40W

¥1,900 (税抜)

口金	E17
明るさ	40W 相当
ルーメン	440lm
消費電力	4W
サイズ	径 35mm 全長 93mm
重量	13g
定格寿命	20000h
色温度	3000K



CL (電球色)

■ NL-LEDC35E17/C/40W
JAN 4526251999130

・ NL-LEDC35E17/C/N/40W

¥1,900 (税抜)

口金	E17
明るさ	40W 相当
ルーメン	440lm
消費電力	4W
サイズ	径 35mm 全長 95mm
重量	13g
定格寿命	20000h
色温度	5000K



CL (昼白色)

■ NL-LEDC35E17/C/N/40W
JAN 4526251999161

・ Bulb in Bulb 25W 相当

¥3,600 (税抜)



■ Bulb in Bulb 100V 2.5W G95BIB 4F2FR E26

JAN 4562463209285

口金	E26
明るさ	25W 相当
ルーメン	250lm
消費電力	2.5W
サイズ	径 95mm 全長 145mm
重量	129 g
定格寿命	15000h

・ Bulb in Bulb 40W 相当

¥4,500 (税抜)




■ Bulb in Bulb 100V 6W G95BIB 6F3FR E26

JAN 4562463209308

口金	E26
明るさ	40W 相当
ルーメン	480lm
消費電力	6W
サイズ	径 95mm 全長 145mm
重量	129 g
定格寿命	15000h



■ NS-0350
JAN 4526251035005



裏面・壁掛け用の穴2か所

ファイブ ディスプレイライト 5 DISPLAY LIGHT

NS-0350 ¥20,000 (税抜)

サイズ	W600 D110 H50
重量	1kg
材質	スチール・木
点灯	中間スイッチ (ON/OFF)
コード長	70cm (ねじり)
対応電球	E26 60W×5 ※LED可




コンセントプラグ

【ランプシェードのオーダーメイド・張替え】

汚れや日焼けなど、劣化してしまった
ファブリックシェードの張替えをいたします。
ご希望のシェードの種類をお選びになり、
寸法をメール、または、FAXにて
ご送付ください。
お見積もりさせていただきます。
なお、ご不明な点がございましたら
お気軽にお問い合わせください。

ペンダントシェード用


1. 各指定サイズ記入



数 量	個
①寸法:	mm
②寸法:	mm
③寸法:	mm
C型取付金具穴内径 : 14mm	

スタンド・フロアライト用



1. 各指定サイズ記入



数 量	個
シェードタイプ	
①寸法:	mm
②寸法:	mm
③寸法:	mm
④寸法:	mm

2. 各種セード選定


E26 キャッチタイプ



E26 キャッチタイプ

①高さ mm



アームタイプ



アームタイプ

①高さ mm

アーム穴内径 mm



ホルダー a タイプ

①高さ mm

ホルダー穴内径 mm

ホルダー b タイプ

①高さ mm

ホルダー穴内径 mm

2. セード生地 【□にチェックをお願い致します】

- ☐ 弊社の生地で作製
- ☐ お客様よりお持込 (生地の素材: 綿、麻、レーヨン)
- ※ポリエステル、アクリルは接着しにくいのため、不可となります。

お客様情報記載欄

会社名	お名前
ご住所 〒	—
電話番号	FAX
メールアドレス	

[お問い合わせ先]

有限会社 長澤ライティング tel. 048-432-0699
〒335-0001 埼玉県蕨市北町4-2-12アミティⅡ

オーダーシート
ダウンロードは
こちらから⇒

